



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

e-doręcza

WPŁYNĘŁO
ZUWIK Siewierz
Dnia 15-06-2026
L.dz. 375/06
Sklerowano... DTW
Podpis...

NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06473/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Lędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Szkoła Podstawowa w Brudzowicach ul. Szkolna
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/06/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

WPŁYNEŁO	
ZUWiK Siewierz	
Dnia	15-06-2026
L.dz.	315/06
Skierowano.....	
Podpis.....	

NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06474/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Łędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Studnia wodomierzowa w pasie drogowym ul. Zachodnia
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/07/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

WPŁYNĘŁO
ZUWIK Siewierz
Dnia 15-06-2026
L.dz. 395/06
Sklorowano.....
Podpis.....

NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06467/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Łędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Budynek prywatny Siewierz ul. Kielecka 15
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/01/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16




**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej



NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06477/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Lędzińskiej 8 w Lędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	UW Chmielowskie
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/10/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16




**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej



NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06479/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Łędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszewicach
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/12/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w zakresie badanych parametrów sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Natomiast w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych (mętności) próbka wody warunkowo spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest warunkowo przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16




**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej



NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06476/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Lędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Urząd Gminy ul. Żwirki i Wigury 16
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/09/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

WPŁYNĘŁO
ZUWiK Siewierz
Dnia 15-06-2026
L.dz. 375/06
Sklorowano.....
Podpis.....

NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06472/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Lędzińskiej 8 w Lędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Przedszkole Publiczne w Siewierzu ul. Sikorskiego
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/05/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16




CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej



NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06469/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Łędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Budynek/siedziba Nadleśnictwa Siewierz, Łysa Góra
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/02/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16




**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej



NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06471/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Łędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Hydrant na sieci Karsów przy posesji 177
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/04/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16




**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej



NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06478/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Łędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	UW Tuliszków
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/11/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16




**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej



NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06475/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Lędzińskiej 8 w Łędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Świetlica wiejska, Warężyn
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/08/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16




**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej



NS-HK.9027.21.10.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-06-15

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
ul. Żwirki i Wigury 26
42-470 Siewierz

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr 06470/ZL/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Lędzińskiej 8 w Lędzinach

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Hydrant na sieci Gołuchowice 156
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał	Pracownik CBiD
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	03847/03/S/26
Data poboru próbki	27.02.2026 r.
Data dostarczenia próbki	27.02.2026 r.
Data wykonania badań	27.02.2026 r. - 03.03.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

woda jest przydatna do spożycia

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz (za pośrednictwem e-doręczeń)
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18